MHERO
NEVER BACK DOWN
MHERO 1



M-HERO I создан для амбициозных и смелых, сильных духом покорителей неизведанного, кто привык всегда добиваться своих целей и никогда не отступать.

Эмблема «M» символизирует образ бесстрашного покорителя территорий, на которые еще не ступала нога человека. Дизайн логотипа вдохновлен эстетикой шлема древнего воина и отражает философию первопроходцев, отважно преодолевающих трудности на пути к достижению целей, взяв на себя контроль над любой ситуацией.

Внешний контур M символизирует характер бренда

Суровый облик, свойственный завоевателям, нашел отражение в экстерьере, символизируя философию бесстрашного покорения

Внутренний контур M

За авангардным внешним видом скрывается превосходная производительность, обеспечиваемая архитектурой M Tech, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками

Форма V символизирует характеристики бренда

Victorious (победитель): покорение даже сурового бездорожья

HERO
High-tech — Высокотехнологичный
Техническая мощь и технологический скачок

HERO
Electrical — Электрический
Экстремальная электрическая мощность под контролем


HERO
Reform — Реформаторский
Инновации. Невероятный опыт за гранью воображения

HERO
Off-road — Внедорожный
Мир без границ через реки и горы

Модель M-HERO I олицетворяет характер бренда и позволяет своему владельцу покорять новые вершины и не останавливаться на достигнутом.

MHERO
NEVER BACK DOWN
816 Л.С.
Мощность
4WD
Привод
1050 НМ
Крутящий момент
6.0 СЕК
0-100 км/ч*
750 КМ
Запас хода по WLTP**
Указаны характеристики для версии с увеличенным запасом хода.
*Информация предоставлена заводом-изготовителем по результатам проведенных испытаний. Реальные показания могут отличаться в зависимости от дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.
**Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу WLTP. Реальные значения могут отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

Внешний облик модели M-HERO I олицетворяет мужественность и силу. Брутальный образ характеризуют резкие грани кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части. M-HERO I призван подарить уникальный опыт каждому, кто ценит индивидуальность и стиль.



LED-фары, выполненные в форме перекрестья дополняют свирепый облик

Задние фонари крестообразной формы, визуально устремленные вверх, подчеркивают агрессивный характер внедорожника

Большой 15,6” экран информационно-развлекательной системы дополнен 12,3” экраном цифровой комбинации приборов и 12,3” экраном переднего пассажира. Русифицированный интерфейс.

Дефлекторы кондиционера в стиле сигнальной вышки

Ручка открывания двери стилизована под пистолет

Контроллер переключения режимов движения напоминает рычаг управления в самолете



Интеллектуальная система с четырьмя экранами

Серый
с черными вставками

Оранжевый
с черными вставками

Blackout

Khaki

Titan

Брутальный электрифицированный внедорожник M-HERO I призван изменить представление о моделях в сегменте SUV, благодаря непревзойденным техническим характеристикам.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ВНЕДОРОЖНИКА

Технологические решения для электрических внедорожников класса люкс по трем основным направлениям: платформа, силовая установка и внедорожные системы, позволяют создать лучший в отрасли комплекс технологий.

Внедорожная платформа
MORA

Силовая установка
MEGA POWER

Интеллектуальная внедорожная система
MATS

ВНЕДОРОЖНАЯ ПЛАТФОРМА MORA





Платформа для электрического внедорожника

- Рамный тип кузова обеспечивает целостность конструкции
- Металлическая защита батареи позволяет не беспокоиться о ее целостности на бездорожье

- Платформа разработана для работы в тяжелых условиях

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА MEGA POWER



Мощность трех электродвигателей

Гибридная модификация M-HERO I оснащена 3 электродвигателями, установленным на передней и задней оси, а также ДВС-генератором для увеличенного запаса хода

Максимальная мощность — 816 л.с.

Невероятная мощность M-HERO I

Максимальный крутящий момент — 1 050 Н·м

Разгон до 100 км/ч — 6 секунд*

Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ СИСТЕМА MATS

Автомобиль уверенно ведет себя на любых видах поверхностей

Интеллектуальная система выбирает оптимальный внедорожный режим в зависимости от различных условий: снег, грязь, песок, камни и болото

Блокировки межколесных дифференциалов для сурового бездорожья

Оснащенный двухступенчатым понижающим редуктором автомобиль позволяет владельцу с легкостью преодолевать различные условия бездорожья

Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ СИСТЕМА MATS

Пневмоподвеска

Увеличивает клиренс до 326 мм
с диапазоном регулировки до 150 мм

Впечатляющая проходимость

Глубина преодолеваемого брода — 900 мм

Угол въезда от 31° до 36.8°

Угол съезда от 31° до 37.5°

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ СИСТЕМА MATS

Режим crab mode

Позволяет автомобилю двигаться наискосок, что дает возможность уверенно выезжать из глубокой колеи

Упрощает парковку

Минимальный радиус поворота — 5,1 м

Инновационное применение технологии управления задними колесами

Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров.

ОТКРЫВАТЬ НЕИЗВЕДАННОЕ

Объединив в себе автомобильные интеллектуальные технологии, M-HERO I расширяет возможности клиентов, открывает перед ними новые горизонты.
С M-HERO I клиенты смогут погрузиться в необычный и удивительный мир.

Пакет «EXPANSION»

- Решетка (багажник) на крышу
- Лестница для доступа на крышу
- Вспомогательное освещение
- Электрическая лебедка (5 670 кг) с электронным управлением

ГАБАРИТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	
Длина*Ширина*Высота（мм）	5066*2080*1934
Колесная база (мм)	2,950
Колея передних/задних колес (мм)	1755/1755
Расположение сидений	2+3
Снаряженная масса (кг)	3,160
Внедорожные характеристики	
Диапазон регулировки высоты кузова (мм)	150（-45~+105）
Дорожный просвет (мм) (стандартное положение/положение off-road)	221/326
Угол въезда (стандартное положение/положение off-road)	31°/36.8°
Угол съезда (стандартное положение/положение off-road)	31°/37.5°
Угол рампы (стандартное положение/положение off-road)	19.7°/27.9°
Подруливающая задняя ось	10.6°
Минимальный радиус разворота (м)	5.1
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)	900
Тип кузова	Рамный
Двигатель / Батарея	
Силовой агрегат	3 электрических мотора + ДВС генератор
Тип привода	Интеллектуальный полный привод
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	65
Максимальная мощность EV (кВт / л.с.)	600 / 816
Максимальная мощность: 1 мотор спереди (кВт / л.с.)	200 / 272
Максимальная мощность: 2 мотора сзади (кВт / л.с.)	400 / 544
Максимальный крутящий момент (Н*м)	1,050
Время разгона от 0 до 100 км/ч (с)*	6.0
Суммарный запас хода по методике WLTP, км**	750
Расход топлива (л / 100 км)	12.5
Время зарядки постоянным током DC (30%-80%) (ч:мин)	00:38
Время зарядки переменным током AC (0%-100%) (ч:мин)	06:00
Стандарт выбросов	China 6b
Объем топливного бака (л)	84
Тип топлива	95
Шасси	
Передняя подвеска	Независимая двухрычажная подвеска
Задняя подвеска	Независимая двухрычажная подвеска

Шины All Terrain
Pirelli® SCORPION™ 275/65 R20
/ Кованые колесные диски R20

Шины All Terrain
Chaoyang ARISUN1 295/60 R20
/ Кованые колесные диски R20

Шины All Terrain
Chaoyang ARISUN1 295/60 R20
/ Механические крепления (Bead Lock)

*Информация предоставлена заводом-изготовителем по результатам проведенных испытаний. Реальные показания могут отличаться в зависимости от дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.
**Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу WLTP. Реальные значения могут отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Безопасность	
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	S
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира	S
Шторки безопасности для первого / второго ряда сидений	S
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями	S
360° камеры кругового обзора	S
ABS Антиблокировочная система торможения + EBD электронное распределение тормозного усилия + EBA система помощи водителю при экстренном торможении	S
Функция автоматического удержания автомобиля AUTO HOLD	S
Система управления торможением при повороте (CBC)	S
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	S
Контроль устойчивости кузова (ESC)	S
Динамический контроль передачи крутящего момента на колёса (DWT-B)	S
Система защиты от опрокидывания (RSC)	S
Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)	S
Система помощи при движении по спуску (Hill Decent Control)	S
Система напоминания о движении транспорта в параллельном направлении	S
FCW Предупреждение о фронтальном столкновении	S
AEB Автоматическое экстренное торможение	S
BSD Система мониторинга "слепых" зон	S
LDW Предупреждение о выезде с полосы движения	S
LKA Помощь в удержании полосы движения	S
TSR Распознавание дорожных знаков	S
ISA Интеллектуальное оповещение о скорости	S
ISLC Интеллектуальный контроль ограничения скорости	S
Адаптивный круиз-контроль (полный скоростной диапазон)	S
TJA-SL Система помощи при пробках, движение в одной полосе	S
TJA-ML Система помощи при пробках, движение в разных полосах	S
HWA-SL Система помощи на шоссе, движение в одной полосе	S
FCTA Предупреждение о перекрестном движении спереди	S
RCTA Предупреждение о перекрестном движении сзади	S
HWA-ML Система помощи на шоссе, движение в разных полосах	S
TLC Помощь при смене полосы движения	S
ALC Автоматическая смена полосы движения	S
ELK Удержание полосы движения в аварийной ситуации	S
ESA Помощь с рулевым управлением в аварийной ситуации	S
JA Ассистент при пересечении перекрестка	S
DOW Предупреждение об открытой двери	S
Автоматическая парковка	S

Шасси	
Пневматическая подвеска с возможностью регулировки величины дорожного просвета	S
Управление динамическим демпфированием подвески (CDC)	S
Система курсовой устойчивости Magic Carpet	S
Суппорты Brembo®	S
Экстерьер	
LED передние фары	S
LED задние фонари	S
Система автоматического переключения дальнего света	S
LED дневные ходовые огни	S
LED передние противотуманные фары (в связке с рулевым управлением)	S
2 люка в крыше: передний и задний, с солнцезащитной шторкой	S
Обогрев наружных зеркал заднего вида	S
Электрическое складывание наружных зеркал заднего вида	S
Стеклоподъемники с системой защиты от защемления	S
Боковые подножки, фиксированные	S
Задний внешний бокс для хранения	S

Функции комфорта	
LCD приборная панель 12.3 дюймов	S
LCD центральный дисплей 15.6 дюймов	S
Экран для переднего пассажира 12.3 дюймов	S
LCD экран в заднем подлокотнике 8 дюймов	S
Проекционный дисплей (HUD)	S
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, с функцией передачи потокового видео	S
Система мониторинга состояния водителя (DMS)	S
Система мониторинга пассажиров (OMS)	S
Система экстренного вызова	S
Навигационная система	S
Интеллектуальная система голосового управления	S
Bluetooth	S
Автоматическое запирание автомобиля при движении	S
2 Smart ключа (включая механический)	S
Бесключевой доступ & кнопка запуска	S
Видеорегистратор дорожного движения	S

S – стандартное оборудование

СТАНДАРТНОЕ И ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Интерьер	
Электрическая регулировка рулевого колеса по высоте/вылету	S
Память положения рулевой колонки	S
Отделка сидений кожей Nappa	S
16-позиционная электрическая регулировка сиденья водителя	S
14-позиционная электрическая регулировка переднего пассажирского сиденья	S
Ручная 4-позиционная регулировка подголовников передних сидений	S
Передние сиденья с памятью настроек, обогревом, вентиляцией и функцией массажа	S
Регулировка переднего пассажирского сиденья с заднего ряда (Boss key)	S
Складывание задних сидений (в пропорции 40-20-40)	S
8-позиционная электрическая регулировка заднего сиденья (включая 4-позиционную регулировку для поясничной поддержки)	S
Ручная 4-позиционная регулировка подголовников задних сидений	S
Задние сиденья с обогревом, вентиляцией и функцией массажа	S
Крепления ISOFIX для детских кресел	S
Аудиосистема Dynaudio ® 16 динамиков	S
Климат-контроль, двухзонный	S
Интеллектуальная система ароматизации	S
Система очистки воздуха	S
Генератор анионов (ионизатор воздуха)	S
Фильтр тонкой очистки PM2.5	S
Многофункциональный фильтр (антибактериальный с активированным углем)	S
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона 50Вт, в передней части салона	S
USB type A (2 в первом ряду; 1 во втором ряду)	S
USB type C (2 в первом ряду; 1 во втором ряду)	S
12V розетка	S
220V розетка, 2200 Вт	S
Набор инструментов (светоотражающий жилет, домкрат, треугольник)	S

Опциональное оборудование	
Пакет "EXPANSION"	O
▪ Решетка (багажник) на крышу	O
▪ Лестница для доступа на крышу	O
▪ Вспомогательное освещение	O
Электрическая лебедка (5 670 кг), с электронным управлением	O
Цвет кузова	
Blackout, черный	S
Titan, серый	O
Khaki, Темно-зеленый	O
Цвет суппортов	
Суппорты серого цвета	S
Суппорты красного цвета	O
Шины / Диски	
Шины Pirelli ®SCORPION™275/65 R20 HT	S
Шины Pirelli ®SCORPION™275/65 R20 AT	O
Шины Pirelli ®SCORPION™275/65 R20 AT Tire / Кованые колесные диски R20	O
Шины Chaoyang ARISUN1 295/60 R20 AT Tire с механическим креплением (Bead Lock)	O
Шины Chaoyang ARISUN1 295/60 R20 AT Tire / Кованые колесные диски R20	O
Варианты интерьера	
Серый с черными вставками	S
Оранжевый с черными вставками	O
Отделка потолка тканью / Декоративные вставки из шпона редких пород дерева	S
Отделка потолка искусственной замшей DINAMICA® / Декоративные вставки из шпона редких пород дерева	O
Многофункциональный столик из массива дерева, сзади	O

S – стандартное оборудование O – опциональное оборудование

M-HERO – ЭМ-Хироу. Never back down - Никогда не отступай.

Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах, массе, потреблении топлива или электричества и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Возможны изменения.

Данный документ создан компанией ООО «Моторинвест» в ноябре 2023 года. Приведенная в нем информация об автомобиле и сопутствующих сервисах является ознакомительной. Актуальные данные о конкретном автомобиле, цвете, комплектации уточняйте у вашего менеджера по продажам в официальном дилерском центре VOYAH.

Не является публичной офертой. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Возможны изменения. Все изображения носят информационный характер.